





Dispositivo Joya™ Touch A6

Fevereiro 2019

Joya™ Touch A6 (JTA6)



Moderno Sistema de Controle e Carga




JTA6: Múltiplas Aplicações



Compras autônomas
Verificação do Preço
Aplicações na loja
Controle de Qualidade
Inventário
Recebimento de mercadorias
Controle de Acesso
Registro de presentes
Hospitalidade
Farmácia



Um dispositivo útil para muitas aplicações: **Compras autônomas**



Um dispositivo útil para muitas aplicações:**Inventário**



Um dispositivo útil para muitas aplicações: **Recebimento de Mercadorias**



Um dispositivo útil para muitas aplicações: Papa Fila



Um dispositivo útil para muitas aplicações: Pré-Venda Assistida



Carregador de bateria com sistema “Wireless Charging” & “(un)Locked”



Carga sem contatos

- *Controle de Níveis de Carga*
- *Sistema Magnético de travamento*
- *Organização e controle*



Possibilidade de liberação e controle de coletores por sistema






- Controle do uso dos equipamentos
- Check-list Automático
- Melhor Gerenciamento da carga da bateria
- Redução de Avarias



Opções de carregamento com uso da Doca


O Joya Touch A6 possui perfis sofisticados de gerenciamento de bateria, permitindo ao usuário ou administrador a opção de priorizar:

- Duração da bateria
- Capacidade da bateria
- Velocidade de carregamento



(+) TEMPO DE VIDA DA CARGA QUIMICA (-)

Má Organização do Coletores



- Os coletores devem ser tratados como ferramentas operacionais.
- Ter local de guarda apropriado para o armazenamento dos coletores
- Procedimento de carga de bateria compartilhada com os funcionários.
- Sistema de “Check-List” na devolução dos equipamentos
- Sem controle e sem guarda correta, aumenta o risco de avarias

Seguro e Operacional: (+) Controle (-) Quebras e paradas



Coletor Convencional



Organização e Guarda dos Coletores



- Modelo de Armazenamento: tipo côlmeia forrado com EVA.
- Procedimento de carga de bateria: 1 responsável por turno.
- Check List por auditoria ou por quebra declarada.



Joya Touch A6




Organização e Guarda dos Coletores



- Sistema de guarda e carregamento de coletores usando múltiplas docas com sistema de trava magnética e carga por indução (sem contato)
- Carga Rápida de Baterias
- SDK's e API's para integrar sistema de "check-list" e controle automático

Joya Touch A6 + Controle Usúarios





(1) Digita Senha Usuário



(2) Coletor Destrava



(3) Retira-se o coletor da doca




(4) Devolve o coletor na Doca



(5) Doca trava o coletor



(6) App de trava reinicia



(7) Tela de Senha Usuário



(8) Opção de cadastro de Novos usuários ...



(9) ...e revisão logs de usuários
horário de retirada e devolução

Joya Touch A6 + Doca Wireless Charge



Visão Geral dos Recursos



Qualcomm
Plataforma



Android™ 6
Atualização 7



2 Gb RAM
Flash de 16 Gb



Capacidades de VoIP



Apresentação
Modo



Sem contatos
Carregamento sem fio



6 Charging
Perfis



Pistola ou




12 horas
Bateria



Vibração
Função



Bluetooth™ 4.0
Beacons



3 eixos
Acelerômetro



2D
Scanning



Digimarc™
Ativado



Display Grande
4.3" FWVGA

A Plataforma



Powerful Qualcomm QuadCore Snapdragon CPU a 1.0 GHz



Android™ 6.0 Marshmallow
Campo Atualizável para o Android 7.0 Nougat



2 GB de RAM, 16 GB Flash ROM

Berços de carregamento sem fio Joya Touch

- O dispositivo Joya Touch A6 é carregado usando a primeira tecnologia de carregamento sem fio do setor (com certificação Qi)
 - Elimina a necessidade de limpar os contatos no dispositivo e nos berços
- Os berços de vários compartimentos e individuais são compatíveis com os modelos de pistola e portátil



Modelos de berço sem fio Joya Touch



MODELO: berço de 3 slots
CARREGAMENTO: rápido e padrão
BLOQUEIO: sim
CORES: cinza claro



MODELO: bloqueio de slot único
CARREGAMENTO: rápido e padrão
BLOQUEIO: sim
CORES: cinza claro, cinza escuro



MODELO: apenas carregamento de slot único
CARREGAMENTO: **somente padrão**
BLOQUEIO: não
CORES: cinza claro, cinza escuro

Voz sobre IP



O dispositivo Joya Touch A6 também é um telefone!

- Utilizando o aplicativo CSip (pré-instalado), o dispositivo Joya Touch pode receber e fazer chamadas telefônicas usando Wi-Fi
- Isso faz do Joya Touch o dispositivo perfeito para os funcionários de loja, gerentes de loja, assistente de vendas etc.

Imagens de múltiplos propósitos



- Capacidade de Decodificação
 - Códigos 1D, incluindo GS1 DataBar™
 - Códigos 2D, incluindo alta densidade
- Iluminação branca de alta visibilidade
 - É mais fácil para os olhos
 - Melhor com códigos de barras coloridos
- Padrão de pontaria de 4 pontos
- Tecnologia 'Green Spot' patenteada da Datalogic para feedback de boa leitura
- Versão LED vermelha opcional para digitalização de código de barras marca d'água Digimarc®

Display Grande Interativo



- Display FWVGA de 4,3 polegadas
- Multi-toque capacitivo
- Corning Gorilla® Glass 3

Fácil de usar Ergonomia


Tecla de Início



SoftSpot™



Gatilho



Feedback de iluminação para o usuário



- LEDs embutidos para sinalização
 - Única linha
 - 2 pontos
- Fácil identificação quando o dispositivo está no berço
 - Status de carga
 - Identificação de disponibilidade



Feedback de vibração para o usuário




- O dispositivo vibra para informar o usuário sobre os próximos eventos:
 - Alertas do balcão de informações
 - Dados recebidos das funções de apoio
 - Telefonemas
 - Promoções
 - Notificações

Comunicações sem fio

- Wi-Fi
 - IEEE 802.11 a/b/g/n
 - Bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz
 - Todos os principais protocolos de segurança
- *Bluetooth*® v4.0 com BLE (modo de baixa energia)
 - Suporte de Beacon para localização



Personalização



O dispositivo Joya Touch A6 pode ser facilmente personalizado em diversas áreas: caixa alta, tampa da bateria, logotipo frontal e protetor de tela, tanto em cores quanto em temas. Isso permite que o varejista escolha marcas corporativas ou outros logotipos de co-marketing.



Coca-Cola é uma marca comercial da The Coca-Cola Company. Todos os direitos reservados.

Carregamento sem fio significa alta eficiência

A eficiência é: energia transferida para o alvo

Eficiência é: faça mais com menos



O carregamento padrão com fio está entre 55% e 75% de eficiência (média de 70%)

Com o dispositivo Joya Touch A6, alcançamos uma classificação de eficiência de 70% usando arquitetura de ponta, incluindo circuitos integrados e bobinas de carregamento sem fio personalizadas.

Um berço com duas configurações

- Alta visibilidade
 - (a tela está voltada para o usuário)
- Alta Densidade
 - (20% mais dispositivos no mesmo espaço de parede)



Berço Joya Touch - Sistema de Travamento Inteligente



O Sistema de Travamento Inteligente permite ao administrador a escolha de um desbloqueio fácil (botão na tela) ou requer autenticação (reconhecimento de padrões, senha, etc.) para desbloquear o dispositivo a ser monitorado:

- Quem faz o check-out de um dispositivo e quando
- Quando o dispositivo foi devolvido
- Quais dispositivos ainda estão no chão
- Configurar automaticamente um dispositivo, dependendo do perfil do usuário

Principais Acessórios do Joya Touch



Berço de Bloqueio de 3 Slots




Berço para apenas uma carga



Berço de bloqueio Único




Bota de borracha
(para modelos de pistola e portátil)



Suporte de carrinho



Coldre de cinta
(para modelos de pistola e portátil)



Protetor de tela personalizável

Ferramentas de Software

Gerenciamento de Dispositivos Móveis	 Avalanche	 MobiControl	
TE moderno	 StayLinked SmartTE	 Velocidade	
Desenvolvimento de Aplicativo	 Xamarin		

Joya™ Touch A6 : Gerais

RECURSO	Joya Touch A6	Descrição
Arquitetura	Qualcomm Snapdragon 1 GHz, 2 GB de RAM	Performance com baixo consumo de energia = + tempo de operação
Display e tela Capacitiva	4,3 pol. FWVGA, capacitivo, Gorilla Glass 3	Diminui a incidência de quebras e riscos por “ponteiras” usadas de forma errônea
Conectividade Sem Fio	802.11a/b/g/n	Performance igual ou superior ao coletor de dado convencional
Carregando	Sem fio; Modo rápido e padrão	Cargas controladas / Menor quebra / Maior durabilidade da vida útil da bateria
Bateria	3.000 mAh Li-Ion	Duração superior a 10 horas
Sistema operacional	Android™ 6.0; campo atualizável para 7.1 Nougat	Licença Android profissional/ empresarial – Suporte > 8 anos
Fatores de Forma	Manual & Pistola	Mudança feita sem adaptações
Personalização	Logotipo, Cores,	Criação de layout personalizado

Programas de Suporte EASEOFCARE



Obrigado!

This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forward-looking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of governmental and state regulators

© 2017 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. · All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. · Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. · Joya is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in many countries, including the U.S. and the E.U. · Digimarc is a trademark of Digimarc Corporation. · The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Group companies is under license. · All other trademarks and brands are property of their respective owners · Product specifications are subject to change without notice.



SP-JOYATOUCHA6-PT Revisão A 20170908

Datalogic S.p.A.
Via Candini, 2
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna - Itália
Tel. +39 051 3147011
Fax +39 051 3147205
E-mail corporate@datalogic.com